



/ /	תאריך
	היתר מס'
מתוך:	עמוד

-1-

היתר לביצוע עבודות זמניות בדרך
 על פי תקנות 3, 15, 176 לתקנות התעבורה 1970 (נוהל מת"ן 62.231.10)

א. פרטי מבקש ההיתר:

שם הקבלן המבצע:		כתובת:	
טלפון:	סלולארי:	פקס:	
שם מגיש הבקשה:		כתובת:	
טלפון:	סלולארי:	בבית:	
שם מנהל עבודה:		כתובת:	
טלפון:	סלולארי:	פקס:	

2. פרטי הבקשה:

מקום ביצוע העבודה:	
סוג העבודה:	
תאריך התחלה:	תאריך סיום:
שעות ביצוע העבודה:	
עבודת יום:	משעה:
עבודת לילה:	משעה:
תוקף האישור הוארך עד:	
חתימה וחותמת	
תוקף האישור הוארך עד	
חתימה וחותמת	

3. תנאים לביצוע העבודה:

- א. באתר העבודה יוצבו תמרורים ושלטי אזהרה על פי: על פי תרשים משרד התחבורה מספר: _____ (מצ"ב)
- על פי תוכנית יועץ תנועה שמספרה _____ מתאריך: _____

חתימה: _____ חותמת: _____

המבקש או הקבלן שפרטיהם נרשמו לעיל אחראים לקיום הוראות ההיתר ובמקרה של אי קיום הוראות ההיתר, תופסק העבודה והקבלן צפוי לעמוד לדין.

-2-

- ח. באחריות המתכנן ו/או מהנדס הפרויקט ו/או הקבלן לבצע את הסדר התנועה כמפורט בתוכנית המצ"ב ולוודא את קיומם במשך כל תקופת העבודה.
- הסדרת מפת ביצוע, מהלך עבודה בשטח.
- תרשים ע"פ חוברת מע"צ, צילום/מקור.

כללי:

- * הקבלן יציב ויתחזק את כל הסדרי והתקני התנועה והבטיחות כמפורט בהנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות בהוצאת משרד התחבורה 1993 וכמפורט בחוברת התקני תנועה ובטיחות מאושרים להצבה בדרך ע"י הועדה הבינמשרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות של משרד התחבורה, זאת בהתאם לתכנית הסדרי תנועה ובטיחות זמניים מאושרת ע"י רשות התימור, או לחלופין כל הנחיות משרד התחבורה שיצאו באותה עת, והמחייבים את הקבלן/המתכנן.
- * הקבלן יהיה אחראי לכל התקני הבטיחות תוך כדי ביצוע העבודה וכמו כן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מפעילותו: לבני אדם, בעלי חיים, כלי רכב, מבנים וכל מערכת תשתית במפלס הקרקע מעל הקרקע ותת קרקעית.
- * באחריות המתכנן ו/או מהנדס הפרויקט ו/או הקבלן לבצע את הסדרי התנועה כמפורט בתכניות המצ"ב ולוודא את קיומם במשך כל תקופת העבודה.

ה. עבודות יום:

יבוצעו בשעות היום בשעות העבודה המפורטות בטופס לעיל ועפ"י הסדר תנועה ובטיחות זמניים המפורטים בתכנית.

ד, עבודות לילה:

- א. בשעות החשיכה יואר אתר העבודה ויגודר בגידור היקפי מלא ויסומן בתמרורים 930(ו-4), 403(ו-2), 932(ו-12) בהתאם לתרשימים המצורפים.
- ב. כל התמרורים יהיו מוארים בפנסי הבזק 705(ה-5). תמרורי 901פ (א-11), 403(ו-2) כפול יוארו פנס הבזק 705(ה-5) על תמרור.

ה. כל העובדים באתר ילבשו אפודות זוהרות מחזירות אור, בכל שעות היממה.

ו. בגמר יום העבודה יש להשאיר את הדרך תקינה לתנועה בטוחה ואין להשאיר חומרים ו/או כלי עבודה בדרך.

ז. כתנאי לביצוע העבודה יש לתאם את כל הסדרי התשלום של השוטרים מראש, עם משטרת כפר-סבא, במידה וזמן העבודה מתארך מעבר לזמן שנקבע בהיתר, יש להאריך את ההיתר לפני מועד סיום העבודה באמצעות רמ"ת 1718

ח. הקבלן יפנה לראש משרד ניהול בתחנת כפ"ס לתאום העסקת שוטרים בשכר עפ"י אישור זה.

ט. אישור זה חייב להימצא באתרה העבודה בכל עת בידי מנהל העבודה האחראי באתר, ביחד עם כל המסמכים הנלווים אליו (כגון: תרשים משרד התחבורה/יועץ תנועה, תכנית עבודה עפ"י שלבי ביצוע וכדו').

י. עפ"י דרישת העירייה יפרסם הקבלן הודעה לתושבים בעיתונות המקומית ו/או באמצעות מנשרים על מועד ואופי העבודה.

יא. באחריות הקבלן לעדכן את קואורפטיב דן/אגד/מוקד עירוני/מד"א/כיבוי אש, או כל גורם אחר עפ"י דרישת העירייה- בדבר ביצוע העבודה ע"מ שיערכו לכך.

יב. כל התמרורים, השלטים ואמצעי הבטיחות הנוספים יהיו תקינים ונקיים בכל עת.

יג. בכל עבודה יוצבו תמרורי 901פ (א-11) משני צידי הכביש 100מ' ביום לפני אתר העבודה מכל כיווני ההגעה לאתר העבודה, בעבודת לילה 150 עד 200 מטר בהתאם לתנאי השטח.

יד. התחלת העבודה מותנת בביצוע ואישור התאומים הנדרשים מול הרשות המקומית.

טו. בכל מקרה של הפסקת פעולת רמזור באתר העבודה ובתחומו, הקבלן אחראי לאספקת גנרטור לתפעול הרמזור, לידע את חברת הרמזורים ומח' הרמזורים בעירייה, ובמקביל להודיע למשטרה ולהזמין שוטרים להכוונת התנועה.

טז. פרוט שילוט ותמרור באתר העבודה:

- במהלך ביצוע העבודה יחסם חלק מרוחב הדרך,
- באחריות הקבלן או מטעמו הסדרת מעבר בטיחותי להולכי רגל עבור למדרכה ממול וגידור המדרכה ברשת כתומה ע"פ תקן. מעוגנת לקרקע עם מוטות ברזל ותמרור 930(ו-4).
- נתיב נסיעה לכיוון אחד יחסם לתנועה.
- בעת חסימת דרך תוצב חצובה כפולת רגלים 403(ו-2) אנכי שמאלי און ימני.
- בעת ביצוע עבודות לילה יש להציב אמצעי איתות בטיחותיים.
- ברחוב דו סטרי יוצבו תמרור:
- 901פ(א-11), 630(א-41) 439(א-43), 632(א-45) משני צידי המסלול על המדרכה/שוליים כ-50 מטר עד 150 מטר מקטע ביצוע עבודה.
- באחריות הקבלן הצבת שילוט 439(א-43) בדבר מועד העבודה.
- בעת חסימת נתיב נסיעה או חלק ממנו יש להציב תמרור 901פ (א-11) ב שילוב 214(ב-50) או 215(ב-51) קונוסים עם חובקים זוהרים, חצובה כפולת רגלים עם 403 (ו-2) אנכי שמלי או ימני.

- יוצבו תמרורי 901פ(א-11):
- משני צידי הדרך.
- בצד ימין של הדרך.
- בצד שמאל של הדרך - בעבודת יום 100 מטר מקטע תחילת ביצוע העבודה - בעבודת לילה 150 מטר מקטע תחילת עבודה.
- בעת ביצוע עבודות במדרכה יש להציב שילוט להולכי רגל לעבור למדרכה ממול.
- יוצבו תמרורים 426(ב-20) הגבלת מהירות 30 קמ"ש, משני צידי הדרך חובה
- יוצבו תמרור 402 (ב-2) בעת חסימת כביש/רחוב.
- יוצבו תמרורי: 204(ב-40) , 205(ב-41) , 206(ב-42) , 207(ב-43).
- עם בניית אי תנועה יש להציב מידית תמרור 214 (ב-50), 215(ב-51) זמניים.
- יוצבו תמרורי 420(ב-8).
- יוצבו תמרורי: 201(ב-45) , 202(ב-46).
- יוצבו תמרורי: 429(ב-3) , 428(ב-4).
- יוצב תמרור 109(א-9).
- יוצב מחסום ע"פ תקן T2 בחסימת דרך, לאורך קטע ביצוע העבודה, במעגל תנועה.
- יוצבו תמרורי 622(ג-45) משני צידי הדרך על חצובה, בקטע דרך שהיא בעלת שני נתיבים ויותר.
- יוצב שילוט 439(א-43) שים לב לשינויים בהסדרי התנועה לפניך 100*150, גובה 180 מהקרקע.
- השלט יוצב במקום ובאופן שלא יסכן עוברי דרך.
- מחסום 404(ו-1), חסימה, אין מעבר.
- מחסום 403(ו-2), המעבר משמאל.
- תוצב עגלת חץ מהבהב הכוון נותן לשינוי על מסגרת 403(ו-2), עם 901פ(א-11) + 215/214/213(ב-51/50/49) - מידות: 150*100 / 150*200
- כל התמרורים יוצבו במקום ברור לעוברי דרך ונקיים.
- בעת פתיחת מעגל תנועה יש להציב מיידית תמרורים 303(ב-48) זמניים סביב מעגל התנועה.
- בעת קרצוף כביש חובה להציב שילוט "זהירות כביש מקורצף".
- בעת ביצוע עבודה בכביש יוצב רכב חיפוי עם אור צהוב מהבהב.
- בעת ביצוע עבודות/חפירות או עבודות בדרך יש להציב גדר תקנית כתומה עפ"י התקן.
4. תאור מפורט של העבודה

נספחים אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה (יהיו צמודים להיתר בכל עת)

- א. _____
- ב. _____
- ג. _____

5. תאום שוטרים לעבודות זמניות.

המלצת העירייה:

- א. ביצוע העבודה ביום יותנה בהעסקת שוטרים פקח _____ אתתים.
- ב. ביצוע העבודה בלילה יותנה בהעסקת שוטרים פקח _____ אתתים.
- ג. אין צורך בהעסקת שוטרים ו/או אתתים.
- ד. תנאי לביצוע העבודה הינו תשלום מראש לשוטרים באמצעות רמ"ת תחנת 30/1 משטרת ישראל וחתומת רשות מקומית.
- ה. אחר: _____

המלצת המשטרה:

- א. ביצוע העבודה ביום יותנה בהעסקת שוטרים פקח _____ אתתים.
- ב. ביצוע העבודה בלילה יותנה בהעסקת שוטרים פקח _____ אתתים.
- ג. אין צורך בהעסקת שוטרים ו/או אתתים.
- ד. אחר: _____

6. סעיפי החוק הנוגעים להיתר זה אשר על פיהם מחויב מבקש ההיתר לפעול:

- א. סעיף 145 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה.
- ב. תקנה 1 (2) לתקנות הבזק תשמ"ב 1982.
- ג. סעיפים 25, 36 לחוק הבזק תשמ"ב 1982.
- ד. תקנות התעבורה תשכ"א 1961.
 - 1. תקנה 17 (א) - רשות תמרור מרכזית.
 - 2. תקנה 18 - רשות תמרור מקומית.
 - 3. תקנה 20 - סמכות קצין משטרה להצבת תמרור זמני.
 - 4. תקנה 147 - איסור השימוש בתמרורים והצבתם.
 - 5. תקנה 151 - שימוש בדרך שלא כדין.
 - 6. תקנה 152 - הנחת דבר בדרך, סילוקו וסימונו.
 - 7. תקנה 167 - תחולת התקנות על העסקים בתיקון דרך.
- ה. סעיפים 5, 3 לפקודת המשטרה (ני"ח) תשל"א 1971.
- ו. חוק למניעת מפגעים תשכ"א 1961.
- ז. התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) 1988.

הזמנה/היתר מס': _____ / _____

הצהרת הקבלן:

אני הקבלן / בא כוחו של הקבלן/מנהל עבודה _____ מס' תז. _____

אני מצהיר בזאת כי קראתי / הבנתי את האמור בהיתר זה ומתחייב שכל התנאים המפורטים בהיתר זה ברורים לי ואני מתחייב לפעול על פיהן. כמו כן, הריני מתחייב שכל האחריות לביצוע העבודה לפי היתר זה, תחול על חברתי ואהיה אחרי לכל תביעה שתוגש בגין ביצוע העבודה נשואת היתר זה.

יועץ תנועה מוסמד
מסעם הקבלן

הצהרת הקבלן/מבקש ההיתר/
מנהל עבודה

חתימה וחותמת

חתימה וחותמת

לאחר שבוצעו ההתייעצויות הנדרשות עם משטרת 138

בתאריך: _____

וזאת ע"פ תקנה 18 לתקנות התעבורה אנו מקבלים/דוחים את המלצות העירייה/המשטרה - סעיף 12 ומאשרים עבודה זו.

מהנדס הרשות חתימה וחותמת

המלצת וחתימת משטרת ישראל